


RESUMEN

4 músicos · 14 entradas

4 mezclas IEM · 6 puntos 230 V

LE TRAC APORTA

Instrumentos · pedaleras · backline

b.beat · router · IEM · accesorios

PRODUCCIÓN APORTA

PA · FOH · micros · pies · XLR · DI si procede

230V / regletas · luces/haze · vídeo acordado

CH	FUENTE	CONEXIÓN / MICRO	DESTINO
1	Kike · Voz	SM58 / Beta 58A o equiv. → VE-20	FOH + IEM
2	Kike · Guitarra	GP-50 → RCF 708 → XLR	FOH + IEM
3	Gerard · Guitarra	Sennheiser e604 o equivalente	FOH + IEM
4	Javi · Coros	SM58 / Beta 58A o equiv. → VE-20	FOH + IEM
5	Javi · Bajo	Markbass DI XLR	FOH + IEM
6	Jordi · SPD-SX PRO L	XLR	FOH + IEM
7	Jordi · SPD-SX PRO R	XLR	FOH + IEM
8	Jordi · OH L	Audix ADX51 o equivalente	FOH + IEM
9	Jordi · OH R	Audix ADX51 o equivalente	FOH + IEM
10	Jordi · Hi-hat	Shure PGA81 o equivalente	FOH + IEM
11	b.beat · Synth/FX L	OUT 3	FOH + IEM
12	b.beat · Synth/FX R	OUT 4	FOH + IEM
13	b.beat · Click	OUT 1	**SOLO IEM · NO FOH**
14	b.beat · Markers	OUT 2	**SOLO IEM · NO FOH**

MONITORIZACIÓN · 4 MEZCLAS IEM INDEPENDIENTES

Javi	LD Systems MEI 1000 G2 / MEI 100 G2	Estéreo preferente / mono aceptable
Kike	Lekato MS02	Estéreo preferente / mono aceptable
Gerard	Behringer Powerplay P2 · cableado	Mono
Jordi	IEM cableado	Mono

Mínimo: 4 AUX · Preferente: 6 AUX · Los cuatro músicos reciben click + markers.

MICROFONÍA / CONEXIÓN / PRUEBA DE SONIDO

Microfonía y pies aportados por producción/sala en configuración equipada.

Kike: pie recto con base redonda pesada · Javi: pie de jirafa.

DI para guitarra de Kike disponible si la configuración de conexión/monitorización lo requiere.

Pandereta de Kike: acústica, sin micro dedicado.

SOUNDCHECK: 60 min de prueba de sonido, sin contar el tiempo de montaje.

B.BEAT / VÍDEO

OUT 1 · Click → SOLO IEM

OUT 2 · Voice markers → SOLO IEM

OUT 3-4 · Synths + FX → FOH estéreo

HDMI 4K · Visuales sincronizados

Pantalla LED o proyección 16:9 centrada detrás de Jordi

Se requiere conexión/transporte HDMI accesible desde zona de control.

Si solo es accesible desde FOH u otra ubicación, coordinar previamente la solución con la banda.

CONTROL / RED

Router Wi-Fi 6 dedicado aportado por Le Trac.

```
b.beat  ---- Ethernet ----\

Ui24R*  ---- Ethernet -----+-- ROUTER

\-- Wi-Fi -> control
```

* cuando se utiliza.

No se requiere Wi-Fi ni Internet del recinto.

ILUMINACIÓN / AMBIENTE

OSCURO · ÍNTIMO · ATMOSFÉRICO

Iluminación contenida, priorizando contraluces y luces laterales frente a una iluminación frontal excesiva o uniforme. Los visuales deben conservar contraste y presencia.

La iluminación puede evolucionar desde ambientes mínimos y estáticos hasta momentos más intensos y rítmicos. *Ansiedad*, *Alice* y *Flesh and Bone* por ejemplo, admiten un tratamiento especialmente dinámico.

HAZE / NIEBLA LIGERA MUY RECOMENDADO, coordinado con el sistema de vídeo para no perjudicar la visibilidad de las proyecciones.

CONFIGURACIÓN AUTÓNOMA / Ui24R

Cuando sea necesario, Le Trac puede aportar Soundcraft Ui24R y, si procede, PA propia.

La Ui24R gestiona FOH + IEM y entrega Main L/R a la PA propia o al sistema de PA del recinto.

El control puede realizarlo Javi desde escenario o un técnico mediante tablet.

No se requiere split independiente entre la Ui24R y otra mesa FOH en esta configuración.

PRODUCCIÓN / HORARIOS

Formación desplazada: 4 músicos.
Duración estimada del concierto: 60 minutos.
Prueba de sonido: 60 minutos, excluyendo el montaje.
Llegada, carga, montaje, apertura de puertas y desmontaje: horarios a coordinar previamente con la organización.

HOSPITALIDAD

Espacio privado para cambiarse, preferentemente próximo al escenario o con acceso directo.
Agua disponible para los cuatro músicos durante toda la actuación.
Según el horario y las condiciones del evento, coordinar un refrigerio o comida ligera y hasta dos consumiciones por músico.

MERCHANDISING / ACREDITACIONES

Prever acreditación y acceso para cuatro músicos. Posible mesa pequeña de merchandising, previa coordinación con la organización.

CONTACTO TÉCNICO

Javier Martín · Le Trac
letracband@gmail.com

VERSIÓN: OCTUBRE 2026 · Sustituye todas las versiones anteriores.